

SYEN MUSE



12 Syen légkondicionálók

MONO SPLIT

KIEMELT TULAJDONSÁGOK


Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és cseptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

*Elérhető luxus
a megelégedettségért.
Hűtésre és fűtésre is
kiváló megoldás.*



		SOH09MU-E32DA1A2	SOH12MU-E32DA1D2	SOH18MU-E32DA1D2	SOH24MU-E32DA1A2
Hűtőtéljesítmény	kW	2,7	3,51	5,2	7,1
Fűtőtéljesítmény	kW	3	3,81	5,6	7,8
Teljesítményfelvétel hűtő	W	695	962	1576	2030
Teljesítményfelvétel fűtő	W	700	953	1436	2000
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Seer/Scop	W/W	7,5/4,2	7,1/4,1	7,1/4,2	7/4,2
Beltéri méret	mm	894X291X211	894X291X211	1017X304X221	1135X328X247
Beltéri zajszint (hűtés)	dB(A)	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/27/25	44/43/41/38/36/34/30	48/44/41/40/38/36/33
Beltéri zajszint (fűtés)	dB(A)	38/37/35/34/32/29/28	42/38/36/34/32/30/28	48/45/42/40/38/36/33	50/47/43/41/40/36/35
Beltéri tömeg	kg	11	11	13,5	16,5
Kültéri méret	mm	732X555X330	732X555X330	802X555X350	958X660X402
Kültéri zajszint	dB(A)	50	52	56	59
Kültéri tömeg	kg	23,5	24,5	30,5	41,5
Feszültség/betáp	V	230/kültéri	230/kültéri	230/kültéri	230/kültéri
Max.áramerősség/áramfelvétel	A	6,2	6,9	11	13,5
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg alaptöltet	m	5	5	5	5
Csőméret foly/gáz	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
Min./max. csövezési távolság	m	3/15	3/15	3/25	3/25
Max.magasság kültéri	m	10	10	10	10
Működési tartomány hűtés	°C	-15..+50°C	-15..+50°C	-15..+50°C	-15..+50°C
Működési tartomány fűtés	°C	-25..+30°C	-25..+30°C	-25..+30°C	-25..+30°C



SYEN MUSE

I FEEL

Megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, így a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítja be a szoba hőmérsékletét.

QUIET

Ezzel a gombbal tudja a berendezést csendes üzembe kapcsolni. A ventilátor a legalacsonyabb fokozatba kapcsol.

COLD PLASMA

Megnyomásával aktiválódik az „egészséges levegő” funkció, a készülék cold plasma generátora bekapcsol. Az ezúton ionizált levegő egészségesebb környezetet teremt.

FAN

Hűtés vagy párátlanítás üzemben tartsa lenyomva a „FAN gombot”. A beltéri egység lemezkéiről leszártja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést.



Infra távirányító