

HAORI

TEXTILES FORMAVILÁG

A HAORI az innovatív, textilből készült formavilágával és anyagkonceptiójával csábít el. A két mellékelt textilborításnak köszönhetően a HAORI gyorsan bármilyen belső térbe beleilleszkedik. Akinek ez nem elegendő, opcionálisan további négy különböző színű borítás közül választhat, vagy egészen sajátos, egyedi megjelenésű borítással láthatja el a készüléket. A HAORI készüléknek kiválóak a hatékonysági értékei, és a legújabb levegőszűrő technológiával van felszerelve. Az alkalmazáson keresztül való vezérléshez alapfelszereltségként tartalmazza a WIFI adaptert.



Kültéri egység
(jelképes ábra)



Formatervezett távirányító elegáns fekete színben háttérvilágítású kijelzővel, valamint átfogó kényelmi, légáramlási és időzítőfunkciókkal



Alkalmazáson keresztül vezérelhető



Energia-felügyelet




→ A+++ hűtéshez és fűtéshez
Ózonos levegőszűrő és Ultra Pure szűrő
Alapfelszereltségként beépített WIFI-modul



A+++ - A++



19 - 47
dB(a)



**HAORI Beltéri egység
2 kW a MULTIHOZ
2022 nyaratól**

BELTÉRI EGYSÉG KÜLTÉRI EGYSÉG		RAS-B10N4KVRG-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1
Hűtőteljesítmény	kW ❄️	2,50	3,50	4,60
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW ❄️	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW ❄️	0,19/0,54/0,79	0,25/0,80/1,12	0,34/1,35/1,72
SEER hatásfok	❄️	8,60	8,70	7,80
Energiaosztály	❄️	A+++	A+++	A++
Fűtőteljesítmény	kW 🔥	3,20	4,20	5,50
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW 🔥	0,90 - 4,70	1,00 - 5,30	1,10 - 6,30
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW 🔥	0,18/0,74/1,23	0,20/1,08/1,55	0,30/1,52/1,90
SCOP hatásfok	🔥	5,10	5,10	4,60
Energiaosztály	🔥	A+++	A+++	A++

BELTÉRI EGYSÉG		RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A) ❄️	19/-/41	19/-/43	21/-/45
Méretetek (Ma x Sz x Mé)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210

KÜLTÉRI EGYSÉG		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A) ❄️	-/-/44	-/-/46	-/-/48
Méretetek (Ma x Sz x Mé)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA
RB-RXS34-E	HAORI dizájn infravörös távirányító, fekete, mágnesstartóval	✓
RB-I4101-E	textilborítás Dark Gray (mellékelve)	✓
RB-I4102-E	textilborítás Light Gray (mellékelve)	✓
RB-I4103-E	textilborítás Bluish Gray	
RB-I4104-E	textilborítás Gray Beige	
RB-I4105-E	textilborítás Dark Brown	
RB-I4106-E	textilborítás Emerald Blue	

HAORI

DESIGN WITHOUT LIMITS

A formatervezett készülék nem csak megjelenésében ad teret az egyedi jellegnek. Az alapfelszereltségként beépített WIFI-modullal az alkalmazáson keresztül kényelmesen elvégezheti a klímaberendezés kívánt beállításait.



IF DESIGN AWARD 2021

A HAORI 2021-ben elnyerte az IF DESIGN AWARD díjat.

TOSHIBA ULTRA PURE SZŰRŐ

TOSHIBA Ultra Pure szűrő a PM2,5 méretű részecskék akár 94 %-át felfogja.

TOSHIBA PLAZMA IONIZÁTOR

Az ózonos levegőszűrő semlegesíti a káros részecskéket.

TOSHIBA VARÁZSLATOS HŐCSERÉLŐ

Mindig olyan tiszta, mint az új.

Az elegáns fekete színű, formatervezett távirányító a háttérvilágítású kijelzővel és az intuitív távirányító-funkciókkal a következőket tartalmazza: teljesítmény kiválasztása (Power Selection), gazdaságos (ECO) üzemmód az energiafogyasztás csökkentéséhez, Hi Power funkció a gyors hűtés vagy fűtés érdekében.

A HAORI távirányítójához mágneses fali tartóegység tartozik.

- Az energiafogyasztás felügyelete
- Kompatibilis a következőkkel:
Google Home Assistant és Amazon Alexa



SAJÁT FOR- MAVILÁGÁNAK SEMMI SEM SZAB HATÁRT

4 egyszerű lépés az egyedi formavilághoz:



A szabásminta* segítségével
vágja méretre az anyagot.



Varrja rá a tépőzárát a kijelölt részekre
(7 darab).

* A szabásminta TOSHIBA-partnerénél elérhető.

HAORI

Végtelen számú lehetőség egyetlen textilborítással – könnyen felhelyezhető, egyszerűen levehető.



Bluish Gray



Dark Gray




Dark Brown



Light Gray



Gray Beige



Emerald Blue



Saját tervezésű anyag



Hajtsa fel az anyag felső és alsó oldalát, és varrja meg a 4 megadott ponton.



Hajtsa össze az anyagot, és helyezze fel a tépőzár segítségével a klímaberendezése sarkaira.